



PILANA

RUČNÍ NÁŘADÍ



PILANA TOOLS s.r.o.



PILANA



Made in Czech Republic



5254 Oblouková pila

- » univerzální oblouková pila pro řezání suchého i syrového dřeva, větví, dřevěných hranolů, prken, palivového dřeva atd.
- » tuhý a rovný rám pily pro silné napnutí listu a zamezení šikmého řezání (podřezávání)
- » vyměnitelný list s listem pro řezání syrového dřeva 5244.1
- » kalené hroty zubů s prodlouženou životností

L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
533	190	12	0,63
610	215	12	0,72
760	230	12	0,85
800	240	12	0,90
914	250	12	0,99



1000mm 900mm 800mm 700mm 600mm 500mm 400mm 300mm 200mm 100mm 0

5244.1 Pilový list do obloukových pil

- » náhradní list do obloukových pil
- » hoblovací ozubení **pro řezání syrového i suchého dřeva**, větví, dřevěných hranolů, prken atd.
- » kalené hroty zubů s prodlouženou životností

L (mm)	H (mm)	S (mm)	ks	m (kg)
533	20	0,67	50	0,05
610	20	0,67	50	0,07
760	20	0,67	50	0,09
800	20	0,67	50	0,09
900	20	0,67	50	0,10
914	20	0,67	50	0,10
1000	20	0,67	50	0,11

L - délka pilového listu, nebo pily, H - šířka pilového listu, S - tloušťka pilového listu,
T - rozteč zubů, TPI - počet zubů na délku jednoho palce (inch), ks - počet kusů v balení




Zahradnické ruční pily



5244.2 Pilový list do obloukových pil

- » náhradní list do obloukových pil
- » hoblovací ozubení **pro řezání suchého dřeva**, dřevěných hranolů, prken atd.
- » vhodné k prořezávání stromů
- » kalené hroty zubů s prodlouženou životností



L (mm)	H (mm)	S (mm)	ks	m (kg)
533	20	0,67	50	0,05
610	20	0,67	50	0,07
760	20	0,67	50	0,09
800	20	0,67	50	0,09
900	20	0,67	50	0,10
914	20	0,67	50	0,10



5251 Pila oblouková jednoruční

- » praktická oblouková pila pro řezání větví střední velikosti a na omlazování stromů
- » vhodná pro práci ve stísněném prostoru
- » vhodná také pro řezání jiných dřevěných materiálů, a to dřevěných hranolů menších průměrů, desek, palivového dřeva atd.
- » tuhý a rovný rám pily pro silné napnutí listu a zamezení šikmého řezání (podřezávání)
- » vyměnitelný list 22 5249.1
- » kalené hroty zubů s prodlouženou životností

L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
500	195	12	0,47




5249.1 Pilový list do jednoruční obloukové pily 5251

- » náhradní list do obloukové pily 22 5251
- » kalené hroty zubů s prodlouženou životností

L (mm)	H (mm)	S (mm)	ks	m (kg)
500	18	0,6	50	0,054


Zahradnické ruční pily



5263 Zahradnická pila prořezávací, natáčecí, s napínací pákou

- » praktická zahradnická pila k prořezávání ovocných stromů a keřů
- » kvalitní napnutí listu zaručeno napínací pákou a tuhým rámem z ploché oceli
- » volitelný úhel řezu
- » rychlé a snadné natočení i výměna listu


L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
300	163	20	0,50



5267 Zahradnická pila prořezávací natáčecí s tulejí

- » pila s tulejí k nasunutí na dřevěnou, nebo teleskopickou tyč k prořezávání větví v korunách stromů
- » kvalitní napnutí listu zaručeno napínací pákou a tuhým rámem z ploché oceli
- » volitelný úhel řezu
- » rychlé a snadné natočení i výměna listu


L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
300	160	10	0,57





5265 Zahradnická pila prořezávací

- » jednoduchá zahradnická pila k prořezávání ovocných stromů a keřů
- » vhodná pro řezání větví malých a středních průměrů

L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
300	143	10	0,316



Zahradnické ruční pily



Pilové listy do zahradnických pil

Pro zahradnické pily 5263, 5265 a 5267

5260

» list s rovným nekaleným zubem pro řezání syrového dřeva

L (mm)	H (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
300	15	5	100	0,015

5261

» list s šikmým nekaleným zubem pro řezání suchého dřeva

L (mm)	H (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
300	15	4	100	0,016

5262.15HP

» list se skupinovým kaleným ozubením pro řezání suchého i syrového dřeva

» kalený zub zajišťuje dlouhou životnost ostří

L (mm)	H (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
300	15	5	100	0,017


5264 Pila zahradní prořezávací

» pila s jemným ozubením k prořezávání např. menších keřů, rybízu, růží atd.

» pevný rám s plastovou rukojetí

» náhradní list 22 5264.1, šířka 7,5 mm

L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
165	58	10	0,096



5264.1 Pilový list do zahradnické pily 5264

» náhradní list pro pilku 5264

L (mm)	H (mm)	S (mm)	ks	m (kg)
165	16	0,8	100	0,007


Zahradnické ruční pily



5296 Pila sklápěcí

- » pilka s plastovou rukojetí k prořezávání větví stromů a keřů
- » vhodná také pro outdoorové aktivity, kempování, pro řezání dřeva, plastů, OSB a dřevotřískových desek, sádkartonu atd.
- » zuby se dvěma řeznými hranami pro rychlý a snadný řez
- » snadné sklápění a bezpečné skladování


L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
170	1,3	3,60	10	0,24



5297 Zahradnická pila prořezávací rovná

- » pilka s ergonomickou plastovou rukojetí k prořezávání větví stromů a keřů
- » vhodná i k řezání: dřeva, plastů, OSB a dřevotřískových desek, sádkartonu atd.
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami pro rychlý a snadný řez


L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
300	1,00	3,60	10	0,22



5298 Zahradnická pila prořezávací zahnutá

- » pilka s ergonomickou plastovou rukojetí k prořezávání větví stromů a keřů
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami pro rychlý a snadný řez


L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
330	1,20	3,60	10	0,22




5299 zahradnická pila prořezávací s tulejí a háčkem

- » k prořezávání stromů a keřů
- » pilka s tulejí k nasunutí na dřevěnou, nebo teleskopickou tyč k prořezávání větví v těžko přístupných místech v korunách stromů
- » háček ke stržení odřezaných větví z koruny stromu
- » nekalené zuby pro hladký a přímý řez, možnost přeostržení zubů svépomocí

L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
300	1,20	5,00	10	0,26






2956 Rám ruční pily na kov

- » masivní rám z ploché oceli
- » ve spojení s pilovým listem vhodný k řezání ocelí, barevných kovů, neželezných kovů a plastů
- » možnost upnutí všech druhů listů délky 300 mm a šířek listů (s jednostranným i oboustranným ozubením)




L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
300	115	5	0,62




2957 Rám ruční pily na kov PROFI

- » profesionální pila na kov z hliníkových slitin
- » ve spojení s pilovým listem vhodný k řezání ocelí, barevných kovů, neželezných kovů a plastů
- » napínací mechanismus pro snadnou výměnu listu
- » možnost uchycení listu i pod úhlem 45°



L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
300	158	5	0,64






5280 Čepovka rovná

- » stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákny
- » pilka pro řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » jemné nekalené zuby pro hladký a přímý řez
- » vyztužený hřbet
- » vhodná pro řezání v pokosnici


L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
250	0,65	2,05	10	0,17



5281 Čepovka s vyhnutou rukojetí

- » stolařská pilka s vyhnutou rukojetí umožňující úroveňé řezání s hladkým řezem
- » pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákny
- » pilka pro řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » jemné nekalené zuby pro hladký a přímý řez
- » vyztužený hřbet

L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
250	0,65	2,05	10	0,25




Ruční pily stolařské



5282 Čepovka s překlápěcí rukojetí

- » stolařská pilka pro řezání v místech s omezeným přístupem
- » překlápěcí rukojeť s možností pravostranného i levostranného řezání
- » pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákny
- » pilka pro řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » jemné nekalené zuby pro hladký a přímý řez
- » vyztužený hřbet
- » vhodná pro řezání v pokosnici


L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
250	0,65	2,05	10	0,29



5283 Čepovka vysoká

- » pila na řezání tenkých a středně silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříska, překližka, OSB deska atd.
- » pila na řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » pila pro řezání pod úhlem (v pokosnici)
- » kalené zuby se dvěma řeznými hranami pro rychlý a snadný řez


L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
300	1,00	12	10	0,36



5284 Dýhovka-Čepovka

- » pila na řezání dýhy a jiných tenkých a středně silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříska, překližka, OSB deska atd.
- » pila na řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » zaoblený ozubený nos se využívá pro začátek řezu uprostřed řezané plochy
- » pila pro řezání pod úhlem (v pokosnici)
- » kalené zuby se dvěma řeznými hranami pro rychlý a snadný řez

L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
320	1,00	12	10	0,36





Ruční pily stolařské



5286.A Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí

- » výkonná pila na řezání tenkých a středně silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříska, překližka, OSB deska, sádrokarton, dřevovláknitá deska atd.
- » pilka na řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových lišt, rybinových spojů atd.
- » kalené zuby se dvěma řeznými hranami (12 TPI) pro rychlý a snadný řez


L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
300	0,80	12	10	0,30




5286.A Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí

- » výkonná pila na řezání tenkých, středně silných a silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříska, překližka, OSB deska, sádrokarton, dřevovláknitá deska atd.
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami (9 TPI, nebo 7 TPI) pro rychlý a snadný řez
- » velikost zubů se volí dle velikosti (průměru) řezaného materiálu.
Menší a střední=9 TPI, Střední a větší průměry=7 TPI
- » uzavřená dvoukomponentní ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop a řezání

L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
400	0,80	9	10	0,39
450	0,80	9	10	0,43
500	1,00	7	10	0,49





Ruční pily stolařské



5286.B Ocaska s uzavřenou dřevěnou rukojetí

- » výkonná pila na řezání tenkých, středně silných a silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříška, překližka, OSB deska, sádkarton, dřevovláknitá deska atd.
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami (9 TPI, nebo 7 TPI) pro rychlý a snadný řez
- » velikost zubů se volí dle velikosti (průměru) řezaného materiálu.
Menší a střední=9 TPI, Střední a větší průměry=7 TPI
- » tradiční uzavřená dřevěná ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop a řezání



L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
400	0,80	9	15	0,42
500	1,00	7	15	0,52



6053 Pokosnice

- » pro přesné řezání dřevěných, plastových, polystyrenových a laminátových dílů pod úhlem 45° a 90° pilou čepovkou 5280, 5281, 5282, ale také pilami Čepovka vysoká 5283, Dýhovka-Čepovka 5284 a Ocaska 5286 300 mm


L (mm)	H (mm)	ks	m (kg)
250	97/65	5	0,56




5285 Ocaska s otevřenou plastovou rukojetí

- » výkonná univerzální pila na řezání tenkých, středně silných a silných materiálů: dřevo, plasty, laminát, dřevotříška, překližka, OSB deska, sádkarton, dřevovláknitá deska atd.
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami (9 TPI) pro rychlý a snadný řez
- » otevřená dvoukomponentní ergonomická rukojeť pro pohodlný úchop a řezání

L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
250	0,80	9	10	0,19
315	0,80	9	10	0,23




Ruční pily stolařské



5291 Děrovka


- » pila na řezání dřevěných a plastových materiálů a tvarových otvorů v dřevěných nebo plastových dílech
- » otevřená plastová ergonomicky tvarovaná rukojeť
- » kalené zuby se třemi řeznými hranami pro rychlý a snadný řez
- » řezání tahem k sobě pro snížení možnosti poškození (ohnutí) listu pily při řezání

L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
250	1,00	9	10	0,19
315	1,00	9	10	0,26




5292 Ocaska se třemi vyměnitelnými listy

- » univerzální pilka se třemi vyměnitelnými listy (čepovka, ocaska, děrovka)
- » nekalené zuby pro hladký a přímý řez, možnost přeastření zubů svépomocí
- » otevřená dvoukomponentní ergonomická rukojeť pro pohodlný úchop a řezání




L (mm)	S (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
250	0,60	2,05	5	0,49
315	1,20	3,60	5	0,49
315	0,80	3,00	5	0,49




5269 Rám lupenkové pily

- » rám s plastovým držadlem pro drobnou a přesnou práci
- » ve spojení s odpovídajícím plátkem vhodný pro řezání dřeva, překližky, plastu i kovu

L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
120	300	10	0,36






5257 Řeznická pila

- » řeznická pilka na řezání masa a kostí (syrové i zmrzlé)
- » rám z masivní ploché oceli
- » chromované spojovací díly
- » ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť pro pohodlný úchop a řezání
- » vyměnitelný ocelový list 22 5256


L (mm)	V (mm)	ks	m (kg)
450	158	15	0,79



5256 Pilový list do řeznické pily

- » optimální zvolená zubová rozteř pro snadný a rychlý řez

L (mm)	H (mm)	T (mm)	ks	m (kg)
450	20	2,5	50	0,05




5289 Ocaska na řezání pórobetonu s břitovými destičkami

- » profesionální pila pro řezání pórobetonových bloků (YTONG, HEBEL, PORFIX atd.) a izolačních desek
- » tuhý dlouhý ocelový list
- » břitové destičky z nejkvalitnějších slinutých karbidů evropské výroby zaručující kvalitní a dlouhodobý řezný výkon
- » také ekonomická varianta osazená břitovými destičkami na každém druhém zubu
- » masivní dřevěná, ergonomicky tvarovaná rukojeť vyrobená z bukového dřeva



Počet karbidových plátek	L (mm)	B	ks	m (kg)
17	630	3,00	2	1,16
34	630	3,00	2	1,16




5287 Ocaska na řezání pórobetonu s břitovými destičkami

- » profesionální pila pro řezání pórobetonových bloků (YTONG, HEBEL, PORFIX atd.) a izolačních desek menších rozměrů
- » tuhý ocelový list
- » břitové destičky z nejkvalitnějších slinutých karbidů evropské výroby zaručující kvalitní a dlouhodobý řezný výkon
- » také ekonomická varianta osazená břitovými destičkami na každém druhém zubu
- » masivní dřevěná, ergonomicky tvarovaná rukojeť vyrobená z bukového dřeva



Počet karbidových plátek	L (mm)	B	ks	m (kg)
11	450	3,00	5	0,54
22	450	3,00	5	0,54



Ruční pily


Ruční pily na porobetón



5288 Ocaska na řezání pórobetonu bez břitových destiček, kalené zuby

- » profesionální pila pro řezání pórobetonových bloků (YTONG, HEBEL, PORFIX atd.) a izolačních desek
- » dlouhý ocelový list s rozvedenými zuby,
- » zuby zakalené na tvrdost 62-64 HRC
- » uzavřená, plastová, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop a řezání


Počet zubů	L (mm)	S	ks	m (kg)
34	630	1,2	2	0,64



5290 Ocaska na řezání dutinkových cihel bez břitových destiček, kalené zuby

- » pila pro hobby řezání dutinkových cihel (POROTHERM, HELUZ, TERMOBRIK atd.) a izolačních desek
- » dlouhý ocelový list s rozvedenými zuby,
- » zuby zakalené na tvrdost 62-64 HRC
- » uzavřená, plastová, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop a řezání


Počet zubů	L (mm)	S	ks	m (kg)
74	600	1,2	10	0,57



5293 Ocaska na řezání polystyrenu a izolačních materiálů

- » profesionální pila určená k řezání polystyrenů (EPS, XPS) a izolačních materiálů jako např. minerální vata, kamenná vata, polyuretanová (PUR) pěna
- » speciální ozubení pily řezané vláknovým laserem
- » uzavřená, plastová, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlný úchop a řezání

L (mm)	S (mm)	TPI	ks	m (kg)
400	0,80	13	10	0,39
450	0,80	13	10	0,43
500	1,00	13	10	0,49






15

Made in Czech Republic



Nádražní 804
Hulín 768 24
Česká Republika

Tel.: +420 573 328 242
E-mail: tomcik@pilana.cz
www.pilanatools.cz



www.pilanatools.cz